

### 产品概述

悟能H系智能多功能温控器搭载银河风云自主研发的高性能WiFi模组，实现远程智能化调温、定时；运用领先的温控感知调节技术，并结合银河风云高可靠云端数据模型实现高效节能与舒适。悟能H系智能多功能温控器分为家用Wuneng H231-1.0和商用Wuneng H331-1.0两款型号，适用于水地暖系统和中央空调风机盘管系统的室内温度控制，通过室内温度和设定温度相比较，对空调系统末端的风机盘管、电动阀阀门进行开启和关闭控制，达到调节温度、舒适和节能的目的。产品采用继电器功率输出，安全可靠；宽屏LCD显示，LED高亮背光，采用最新容式触摸按键技术，使您易于操作；家用款配合手机APP使用，可设定日期、时间显示，预设四种风速档位，可设定睡眠模式等多种智能温控模式，轻松实现舒适与节能的完美平衡；商业款用于商业环境，如酒店、商场等，可通过爱粉云平台进行批量集中化管理。

### 产品规格

规格	型号	Wuneng H231-1.0	Wuneng H331-1.0
产品外观			
<b>硬件规格</b>			
物理尺寸		/	/
外观材料		/	/
适用系统		中央空调系统/水地暖系统	中央空调系统/水地暖系统
安装尺寸		标准 86 盒安装	标准 86 盒安装
接线方式		端子压接	端子压接
安装孔距		60mm (标准)	60mm (标准)
接线端子		/	/
温度控制精度		±1°C	±1°C
温度控制范围		5~35 °C	5~35 °C
定时误差		/	/



## 悟能 H 系智能多功能温控器

外壳防护	IP40	IP40
无线类型	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
<b>电气规格</b>		
输入电压	220V AC	220V AC
负载电流	≤3A (阻性负载)	≤3A (阻性负载)
自身功耗	/	/
<b>业务规格</b>		
管理终端	安卓/iOS	安卓/iOS/云端管理
支持语言	中英文	中英文
WiFi 一键配置	支持	支持
局域网自动扫描	支持	支持
空调型号一键识别	支持	支持
空调滤网更换提示	支持	支持
手动控制	支持	支持
APP 本地控制	支持	/
APP 远程控制	支持	/
定时调节室温	支持	支持
状态反馈	支持	支持
电费报表	支持	/
能耗报表	支持	/
电量报表	支持	/
批量分组管理	/	支持
批量集中管理	/	支持
批量集中配置	/	支持
节能策略下发	/	支持
商业分析	/	支持
设备状态显示	支持	支持
温度显示	支持	支持
掉电记忆	支持	支持
睡眠模式	支持	支持
低温保护模式	支持	支持



## 悟能 H 系智能多功能温控器

LED 背光	支持	支持
童锁	支持	支持
环境规格		
工作温度	0~50°C	0~50°C
工作湿度	≤85%无凝结	≤85%无凝结



## 悟能 H 系智能多功能温控器

## 订购信息

名称	型号	描述	配置说明
悟能 H2 智能多功能温控器家用	Wuneng H231-1.0	悟能 H2 智能多功能温控器家用，家用中央空调系统和水地暖系统二合一温控面板，APP 客户端管理	必配，含主机、说明书、保修卡、合格证
悟能 H3 智能多功能温控器商用	Wuneng H331-1.0	悟能 H3 智能多功能温控器商用，商用中央空调系统和水地暖系统二合一温控面板，爱粉云平台云端管理	必配，含主机、说明书、保修卡、合格证

